

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

(vyhláška č. 78/2013 Sb.)

Budova: Bytový dům

Místo: Kaňkovského 1233 - 1241, 182 00 Praha 8

Objednatel: Společenství pro dům čp. 1233 až 1241,
Kaňkovského
ičo: 27423743

Vypracoval: Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
E tencar@ecoten.cz
M 736630021
W www.ecoten.cz

Spolupráce: Lenka Šídlová

7. listopad 2014

ECOTEN 



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 408/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Kaňkovského 1233 - 1241,**
k.ú. 730475, p.č. 2364/23, ...

PSČ, místo: **182 00, Praha 8**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **16926.96** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.21** m²/m³

Celková energeticky vztáhná plocha: **27504.99** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)			
Mimoradne úsporná	A				
		43.1			
Velmi úsporná	B				
		64.6			
Úsporná	C		66.8		
		86.2			
Méně úsporná	D				
		129			
Nehospodárna	E				
		172			
Velmi nehospodárna	F				
		215			
Mimořádně nehospodárna	G				
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		1838.0		2164.2	