

Seznam majetku k vyřazení - DDHM, DDNHM, OE

Inv. číslo	Název	Rok pořízení	Kč	Důvod vyřazení
ZUCRH000NFFA	PC Dell	2017	19 080,00	nefunkční
ZUCRH000NF89	PC Dell	2017	16 704,00	nefunkční
ZUCRH000NFG5	PC Dell	2017	19 080,00	nefunkční
ZUCRH000BJ1S	NTB Dell	2014	31 477,20	nefunkční
ZUCRH00048EN	záložní zdroj	2007	2 373,00	nefunkční
ZUCRH0004CLW	monitor Philips	2008	5 830,00	nefunkční
ZUCRH0004BE2	PC Pocket	2003	13 396,00	nefunkční
ZUCRH00048I3	NTB Lenovo	2011	23 545,50	nefunkční
ZUCRH0004C2J	SW OEM WIND XP	2009	3 180,00	morálně zastaralý
ZUCRH000497F	PC Rexus	2009	6 970,00	nefunkční
ZUCRH000NCHL	stolní set k ntb Dell	2017	10 353,00	nefunkční
ZUCRH000NCVN	stolní set k ntb Dell	2017	5 955,95	nefunkční
ZUCRH000NEXZ	stolní set k ntb Dell	2017	10 353,00	nefunkční
ZUCRH000NCTX	stolní set k ntb Dell	2017	5 663,92	nefunkční
ZUCRH000NDWB	NTB Dell	2017	37 971,00	nefunkční
ZUCRH00027O6	svítidlo stolní	2002	699,00	nefunkční
ZUCRH0002733	židle kov.	1996	1 400,00	nefunkční
ZUCRH0001C3H	pájka plynová	2007	1 000,00	nefunkční
ZUCRH0001JP2	pipeta	2005	7 800,00	nefunkční
ZUCRH0009CQE	varná konvice	2018	329,75	nefunkční
ZUCRH0001FXQ	mixer	2000	2 300,00	nefunkční
ZUCRH0001KPV	židle polyuretan	2001	3 489,20	rozbitá
ZUCRH0001JQX	lázeň vodní	2003	27 084,00	nefunkční
ZUCRH0001EEK	křeslo	1997	2 800,00	rozbité
ZUCRH0005PVM	křeslo	1995	4 850,00	rozbité
ZUCRH0001HAJ	skříňka	2001	608,00	rozbitá
ZUCRH0001PIV	dávkovač	1996	900,00	nefunkční
ZUCRH0001HD4	skříň	1996	1 490,00	rozbitá
ZUCRH0001G1Z	dávkovač	2000	7 900,00	nefunkční
ZUCRH0001FHY	křeslo	1997	2 800,00	rozbité
ZUCRH0001FIT	židle polyuretan	2000	3 000,00	rozbitá
ZUCRH0007J4T	stůl lab.	2003	17 079,00	rozbitý
ZUCRH0001NB8	termoreaktor	1999	33 200,00	nefunkční
ZUCRH000AUHS	stolní lampa	2017	2 197,92	nefunkční
ZUCRH000EOMT	zrcadlo	1997	338,00	rozbité
ZUCRH000EHU2	konvice varná	2004	990,00	nefunkční
ZUCRH000EL0G	křeslo	2002	3 257,80	rozbité
ZUCRH000EK8J	kartotéka	1995	620,00	rozbitá
ZUCRH0009JD4	kartotéka	1991	1 600,00	rozbitá
ZUCRH000EHG0	kartotéka	1994	1 150,00	rozbitá
ZUCRH000EI9S	kartotéka	1996	1 040,00	rozbitá
ZUCRH000EHVX	kartotéka	2000	8 225,50	rozbitá
ZUCRH000EHWS	kartotéka	1994	4 054,00	rozbitá
ZUCRH0009DMR	teploměr Comet	2019	5 580,10	nefunkční
ZUCRH0009DNM	teploměr Comet	2019	5 580,10	nefunkční
ZUCRH0009DOH	teploměr Comet	2019	5 580,10	nefunkční
ZUCRH000ALWG	impulsní svářečka NS 208	2013	3 198,00	nefunkční
ZUCRH000AUL8	mikrovlnná trouba	2017	990,85	nefunkční
ZUCRH0001M9P	zařízení filtrační	1994	2 590,00	nefunkční

ZUCRH000F4YO	míchačka	2008	39 636,32	nefunkční
ZUCRH000AKUX	ruční vysavač	2013	1 073,55	nefunkční
ZUCRH0008XU4	držák filtrů	2003	5 250,00	nefunkční
ZUCRH0004CNM	monitor	2008	4 837,00	nefunkční
ZUCRH000F0GY	mikropipeta	2012	2 421,00	nefunkční
ZUCRH000F0IO	kolorimetr	2011	14 305,00	nefunkční
ZUCRH000F0L9	oximetr	2008	20 926,40	nefunkční
ZUCRH000F0OU	čidlo teplotní	2007	3 081,00	nefunkční
ZUCRH000F0T5	čidlo teplotní	2003	6 063,40	nefunkční
ZUCRH000F1UT	oximetr	2001	30 463,00	nefunkční
ZUCRH000F1XE	kolorimetr	1999	25 900,00	nefunkční
ZUCRH000F1Y9	Ph metr	2001	16 159,50	nefunkční
ZUCRH0009ENP	kartotéka	1991	880,00	rozbitá
ZUCRH0009KHD	kartotéka	1991	880,00	rozbitá
ZUCRH0009KKY	kartotéka	1991	880,00	rozbitá
ZUCRH0005JDA	sekačka	2006	10075,00	nefunkční
ZUCRH000E9SW	sekačka	2012	2825,00	nefunkční
ZUCRH000453R	umělá květina	1995	700,00	poškozená
ZUCRH00044XS	umělá květina	1995	560,00	poškozená
ZUCRH000248Z	telefon	2002	1 050,50	rozbitý
ZUCRH0005IBR	telefon	2004	1 990,00	rozbitý
ZUCRH0003OAG	SW OEM MS Wind + SP	2009	3 180,40	morálně zastaralé
ZUCRH0002C5U	monitor Benq	2010	2 686,09	nefunkční
ZUCRH0002CFG	PC Rexus	2009	6 970,00	nefunkční
ZUCRH0002BTP	tiskárna Minolta 1250	2007	1 000,00	nefunkční
ZUCRH0003QPZ	vysavač	1996	1 230,00	nefunkční
ZUCRH00059VQ	fotometr-chlor	2003	19 288,50	nefunkční
ZUCRH0004NQ2	stolek restaurační	1994	1,00	rozbitý
ZUCRH0004NX3	věšák	1994	1,00	rozbitý
ZUCRH0004VDB	minutka	1994	1,00	nefunkční
ZUCRH0004NYY	židle	1994	1,00	rozbitá
ZUCRH0004XNJ	předsádka jasová	1996	4 636,00	nefunkční
ZUCRH0004WVM	fotostativ	1994	1,00	nefunkční
ZUCRH0004WWH	fotostativ	1994	1,00	nefunkční
ZUCRH0004WXC	brašna	1994	1,00	rozbitá
ZUCRH0004OMF	křeslo	1994	3 950,00	rozbité
ZUCRH0004WBE	stopky	1994	1,00	nefunkční
ZUCRH0004ULE	stopky	1994	1,00	nefunkční
ZUCRH0004UKJ	minutka	2002	250,00	nefunkční
ZUCRH0004VE6	kalkulačka	1994	1 990,00	nefunkční
ZUCRH0004DB3	kalkulačka	2008	1 020,00	nefunkční
ZUCRH0004GGT	regál	2008	600,00	rozbitý
ZUCRH0004GHO	regál	2008	600,00	rozbitý
ZUCRH0004GIJ	regál	2008	2 400,00	rozbitý
ZUCRH0004MY5	PC řídicí jednotka NS 201	2006	12 311,50	nefunkční
ZUCRH000DQZZ	tiskárna HP NS 201	2007	11 292,00	nefunkční
ZUCRH0004ORQ	Zásobník toaletního papíru	2000	671,00	nefunkční
ZUCRH0004OZM	Žebřík dvojitý	1994	1,00	nefunkční
ZUCRH0004P20	Skříňka - knihovna	1994	1 250,00	nefunkční
ZUCRH0004P3V	Vitrínka skleněná	1994	1,00	nefunkční
ZUCRH0004P4Q	Závaží k laboratorní váze	1994	1,00	nefunkční
ZUCRH0004P5L	Skříňka laboratorní LN zásuvková	1994	1 620,00	nefunkční

ZUCRH0004P6G	Židle kovová koženková	1994	1 645,00	nefunkční
ZUCRH0004PEC	Chladnička	2006	600,00	nefunkční
ZUCRH0004PF7	Skříň s posuvnými skly	1999	425,00	nefunkční
ZUCRH0004PIS	Skříňka s posuvnými skly	1994	920,00	nefunkční
ZUCRH0004PJN	Skříňka zasklená	1994	580,00	nefunkční
ZUCRH0004PKI	Skříň s posuvnými skly	1999	425,00	nefunkční
ZUCRH0004PLD	Skříňka zasklená	1994	530,00	nefunkční
ZUCRH0004PM8	Skříňka zasklená	1994	530,00	nefunkční
ZUCRH0004PN3	Skříňka dvoudvéřová	1994	1 220,00	nefunkční
ZUCRH0004POY	Vitrínka skleněná	1994	1,00	nefunkční
ZUCRH0004PPT	Židle pojízdná Kancelex	1994	920,00	nefunkční
ZUCRH0004PQO	Stůl vestavěný	1994	1 158,00	nefunkční
ZUCRH0004PSE	Lampa stolní	1994	810,00	nefunkční
ZUCRH0004PWU	Pipeta dávkovací HANDY STEP	2003	15 512,00	nefunkční
ZUCRH0004Q69	Stůl psací jednostranný	1999	980,00	nefunkční
ZUCRH0004Q74	Stůl psací jednostranný	1999	980,00	nefunkční
ZUCRH0004Q9U	Skříňka dvoudvéřová	1999	550,00	nefunkční
ZUCRH0004QAP	Skříň dvoudvéřová	1994	1 430,00	nefunkční
ZUCRH0004QCF	Skříň laboratorní s posuvnými skl	1999	900,00	nefunkční
ZUCRH0004QDA	Skříň laboratorní s posuvnými skl	1999	900,00	nefunkční
ZUCRH0004QHQ	Ventil redukční	1994	1,00	nefunkční
ZUCRH0004QKB	Ventil vzduchový	1998	1 453,10	nefunkční
ZUCRH0004QL6	Židle kovová koženková	1994	1 645,00	nefunkční
ZUCRH0004QNW	Skříňka dřevěná	1997	1,00	nefunkční
ZUCRH0004QOR	Ventil redukční	1994	1,00	nefunkční
ZUCRH0004QS7	Trezor skříňový ATS 3	2001	24 850,00	nefunkční
ZUCRH0004QUX	Filtr na dusík k plyn.	1999	8 185,80	nefunkční
ZUCRH0004QVS	Židle pracovní poj.	1996	5 148,40	nefunkční
ZUCRH0004QWN	Chladnička Samsung Calex	1996	9 520,00	nefunkční
ZUCRH0004QXI	Rotametr se stativem RotaOTA	1994	6 543,60	nefunkční
ZUCRH0004R4C	Skříň s posuvnými skly	1999	425,00	nefunkční
ZUCRH0004R57	Skříňka s posuvnými dveřmi	1994	860,00	nefunkční
ZUCRH0004R62	Skříňka s posuvnými dveřmi	1994	860,00	nefunkční
ZUCRH0004R7X	Skříň s posuvnými skly	1999	425,00	nefunkční
ZUCRH0004R8S	Skříňka zasklená	1994	530,00	nefunkční
ZUCRH0004R9N	Židle dřev.	1992	1,00	nefunkční
ZUCRH0004RAI	Psací stůl oboustranný	1994	1 430,00	nefunkční
ZUCRH0004RBD	Stolek malý	1994	1,00	nefunkční
ZUCRH0004RC8	Skříňka dřevěná s posuvnými skly	1994	530,00	nefunkční
ZUCRH0004RD3	Skříňka dřevěná s posuvnými skly	1994	530,00	nefunkční
ZUCRH0004REY	Psací stůl jednostranný	1997	1,00	nefunkční
ZUCRH0004RGO	Skříň laboratorní s posuvnými skl	1999	900,00	nefunkční
ZUCRH0004RIE	Židle kancelářská	1999	2 420,00	nefunkční
ZUCRH0004RS0	Monitor 17" + TCO 2003 PureFlat	2004	3 989,40	nefunkční
ZUCRH0004S2F	Skříňka zasklená	1994	530,00	nefunkční
ZUCRH0004S45	Psací stůl oboustranný	1994	1 880,00	nefunkční
ZUCRH0004S50	Psací stůl oboustranný	1994	1 430,00	nefunkční
ZUCRH0004S6V	Skříňka zasklená	1994	580,00	nefunkční
ZUCRH0004S7Q	Skříň s posuvnými skly	1999	425,00	nefunkční
ZUCRH0004S8L	Skříň s posuvnými skly	1999	425,00	nefunkční
ZUCRH0004S9G	Skříň s posuvnými skly	1999	425,00	nefunkční
ZUCRH0004SAB	Skříňka dvoudvéřová	1994	1 220,00	nefunkční

ZUCRH0004SB6	Skříňka zasklená	1994	580,00	nefunkční
ZUCRH0004SDW	Skříňka zasklená	1994	630,00	nefunkční
ZUCRH0004SFM	Stolní lampa Adlatus	1997	1 264,75	nefunkční
ZUCRH0004SI7	Židle kovová koženková	1994	1 645,00	nefunkční
ZUCRH0004SQ3	Monitor LCD	2004	13 494,60	nefunkční
ZUCRH0004SVE	Deska pracovní	1994	1,00	nefunkční
ZUCRH0004SW9	Židle dřevěná	1994	1,00	nefunkční
ZUCRH0004T1D	Sedačka laboratorní	1998	4 881,20	nefunkční
ZUCRH0004T33	Skříňka dvoudvéřová	1994	690,00	nefunkční
ZUCRH0004TTH	Židle kovová otáčecí	1994	1,00	nefunkční
ZUCRH0004TV7	Oximetr	2006	15 910,00	nefunkční
ZUCRH0004TYS	Homogenizátor	2003	36 285,00	nefunkční
ZUCRH0004U0B	Míchadlo magnetické MM 4	1996	4 709,20	nefunkční
ZUCRH0004U16	Skříň laboratorní kov.	1994	3 531,00	nefunkční
ZUCRH0004U21	Skříň laboratorní kov.	1994	3 531,00	nefunkční
ZUCRH0004U3W	Lázeň písková	1996	18 275,60	nefunkční
ZUCRH0004V1Z	Skříňka zasklená	1994	1,00	nefunkční
ZUCRH0004V2U	Psací stůl oboustranný	1994	2 760,00	nefunkční
ZUCRH0004V4K	Skříňka dvoudvéřová vyšší	1994	1 070,00	nefunkční
ZUCRH0004V5F	Skříňka dvoudvéřová vyšší	1994	1 070,00	nefunkční
ZUCRH0004V6A	Skříňka čtyřdvéřová	1994	1 900,00	nefunkční
ZUCRH0004V75	Skříňka na spisy	1994	2 340,00	nefunkční
ZUCRH0004V80	Skříňka čtyřdvéřová	1994	1 850,00	nefunkční
ZUCRH0004V9V	Křeslo koženkové	1994	950,00	nefunkční
ZUCRH0004VAQ	Skříňka se skly	1998	1,00	nefunkční
ZUCRH0004VHR	Deska pracovní	1994	1,00	nefunkční
ZUCRH0004VS8	Židle dřev.	1992	1,00	nefunkční
ZUCRH0004VT3	Laboratorní skříň LN 41	1994	2 930,00	nefunkční
ZUCRH0004W3I	Židle dřev.	1992	1,00	nefunkční
ZUCRH0004W4D	Skříňka dvoudvéřová	1999	830,00	nefunkční
ZUCRH0004W58	Křeslo kancelářské	2004	1,00	nefunkční
ZUCRH0004WMV	Odběrový pytel na plyny	2000	1 219,60	nefunkční
ZUCRH0004Y29	Skříň šatní jednodvéřová	1994	1 100,00	nefunkční
ZUCRH0004Y34	Židle kovová otáčecí	1994	1,00	nefunkční
ZUCRH0004Y4Z	Skříňka šatní jednodvéřová	1994	1 100,00	nefunkční
ZUCRH00056YW	Mikropipeta Biohit Proline	2009	3 690,00	nefunkční
ZUCRH0008W32	lázeň vodní VL 05	2003	3 800,00	nefunkční
Celkem			884 797,30	

Zpracovala: Machová Jiřina



V Hradci Král. dne: 18.07.2023.

Seznam majetku k vyřazení - DHM

Inv. číslo	Název	Rok pořízení	Kč	Důvod vyřazení
ZUCRH000AO0B	Videokonf. zařízení	2013	46 276,03	nefunkční
ZUCRH000NEB1	NTB Dell Latitude	2017	46 779,60	nefunkční
ZUCRH000NEH7	NTB Dell Latitude	2017	46 329,08	nefunkční
ZUCRH0005BCZ	Kolorimetr Spekol	1973	6 184,00	nefunkční
ZUCRH000B84I	Vario TOC analyzátor	2010	732 024,00	nefunkční, protokol
ZUCRH0009E42	Monitor.zařízení Digiterm	2008	118 064,00	nefunkční
ZUCRH0009E5X	Monitor.zařízení Digiterm	2008	109 475,00	nefunkční
ZUCRH0006355	Průtokoměr Taplex	1996	60 375,00	nefunkční
ZUCRH00061AU	Sampler pro odběry	2007	114 481,00	nefunkční
ZUCRH0004PBR	Třepačka rotační	2000	55 723,50	nefunkční
ZUCRH0004PCM	Předvážky	1997	61 427,00	nefunkční
ZUCRH0004U6H	Oximetr COD	1996	33 945,00	nefunkční
ZUCRH0004U7C	Kolorimetr Spekol	1988	68 604,00	nefunkční
ZUCRH0004UYL	Přístroj destilační	2001	81 996,20	nefunkční
ZUCRH00055LW	Kolorimetr Spekol	1988	43 889,00	nefunkční
Celkem			1 625 572,41	

Zpracovala:

Machová Jiřina



V Hradci Král. dne: 18.07.2023

