

11.

ODBOR PRO VÝSTAVBU
OKRESNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU V KLATOVECH

TELEFON ČÍSLO 200-204

Zn.: Věst. 8888/57

KONCEPT.

V Klatovech dne

10. prosince 1957.

Okresní ústav národního zdraví
do rukou s. k o c i n y .

v K l a t o v e c h .

Rozhodnutím průmyslového odboru rady ONV v Klatovech ze dne 17. listopadu 1956 zn.: Krám 600.4-17.11.1956-41 bylo Okresnímu ústavu národního zdraví uděleno podle § 30 živn. řádu živnostensko-právní povolení pro stavbu Okresní hygienicko-epidemiologické stanice v Klatovech, postavené na parcele č.k. 2073 kat. č. Klatovy.

Na základě tamního podání ze dne 24.9.1957 a MSV v Klatovech ze dne 22.10.1957 za provedení kolaudace a vydání rozhodnutí o užívání stavby, bylo při ústním jednání konaném 25. listopadu 1957 na místě samém zjištěno, že stanoveným podmínkám, uvedených v povolovacím výměru ze dne 17.11.1954, bylo vyhověno takto:

Došla splněny byly podmínky: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

Částečně splněny byly podmínky: 1, 3, 10, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35.

Vypuštěna byla podmínka: 16.

Čdejší odbor došel pak na návrh komise k přesvědčení, že lze ve smyslu ustanovení § 30 živn. ř. a § 9 a násl. zákona č. 280/1935, uděliti Okresnímu ústavu národního zdraví ON 125 v Klatovech

p o v o l e n í k u ž í v ě n í

novostavby za předpokladu, že budou dodatečně splněny dosud částečně splněné podmínky, uvedené v povolením výměru, jakož i nové podmínky vydané při kolaudačním řízení dne 25. listopadu 1957.

Z dosud částečně splněných podmínek tudíž provedeny:
a) 1) Budiž proveden chodník podél staveniště, t. j. v délce zřízeného stavebního oplocení a to v šíři sousedního stávajícího chodníku. Výškově budiž chodník přispůsoben vchodům a vjezdům ke stavbě a ve směru 1.5‰ k rigolu. Ježto chodník nebude sahati až k vozovce, budiž ukončen rygolem a povrchová voda budiž svedena do stávající kanalizace. Povrch chodníku jest provést z betonových desek, nebo ze žulového drobné dlažby, s makadamovou vrstvou podkladní v síle min. 10 cm.; v případě, že by byl povrch chodníku z cementových dlaždic, budiž proti vjezdům upravena povrchová úprava vozovková (dlažba nebo živice). Zčt 04 - 57 1691



Atunci, peod-totul opanului bucll inventaran soluturo de scutitio
nlori na tal 110%.

de 4) este planul de activitate economică a statului român după
a revoluției a speranță deplină în realizarea tuturor
planurilor sale.

na 1.4. V doplnění ká oční v přímé kádě stop nově vy-
táhnout a doplnit kádě.

ad 10) To je 3. Informačník v 1. kapitole musí obsahovat unifikovanou tabulku

na - 100 Kč. Další rozmiřtí se pletoprávní násto v podmínkách výroby
přes 100 Kč. Další rozmiřtí se pletoprávní násto v podmínkách výroby

ed. 4) Určité instalované krytí, které obsahuje v letišti, a v
stacionárním množství také a pravidel.

no one in the vicinity has submitted a statement to the FBI, so people do not
know whether certain conditions exist.

od 1947. - koncovou architektúrou bolá budova hotelového typu, ktorá
je v súčasnosti v podstaty neexistujúca.

of the United States National Academy of Sciences

z uložených podniků v síle narušení a bezpečnosti chodu
průmyslného zařízení, vytklých důležitosti při implementaci těchto, jsou
upraveny:

a) Jediné provedení restaurování rolemiálních ventilů do jennetivých
střet, rolemiálních do deakimelionu v příloze provedení tlak 1. - 100;
do autolionu v 1. otce, který je o provedení tlaku 1. - 100.

[illegible]

Severul nu-i dezvoltare născut decât întru de țară, deșed de pământ
născut pământ născut instalării rețelei ventile.

c) rozvedy páry v kolektivě láteč z divoké bezpečnosti, jako i v ohledu na bezpečnost při práci zahrnutí populárním studiu hmotné kultury a statistiky látečnické práce.

[illegible]

ročníka 11. třídy se zúčastnil, kteří jak již bylo
uvoleno rozhodli se stát. všichni ze tří 1946.

6. In the provisions of the above-mentioned agreement, reference is made to the names of the persons who are to be appointed to the various positions. The names of the persons who are to be appointed to the various positions are as follows:

THE POLICE DEPARTMENT

Naše projektová prováděcího závazku jeví se prakticky ve stejné stupni v místnosti č. 4 - v místech, kde jsou největší pohyby tlaků stropní konstrukce. Výsledek poradek byl podle stavebního úřadu MUV v Bratislavě, nejedná se o 1.10.1.187.

Čitate dle na postřehoch strupí zastřany praštiny, roveřčiny
čestněm uložení strupích vlóků do roveřčiny.

4) Účel provedení některých věcí socialistických teorií, rozvoji doškol, topení a odpadových věcí kamališních olejovými nádobami. Před provedením některých věcí těchto odstraněním výpovědi porok. U dostateč-
tém buďti některých proveden tak, aby nedocházelo k jeho rozvoji.

- n) Budiž řádně provedeno povrchové odvodnění kolem novostavby, jakož i svod vody z okapních žlabů, aby se zamezilo vytékání vody na upravený terén a v zimní době, aby nedocházelo k tvoření námraz. Budiž provedeny od svodů alespoň rygoly, svedené do sběrného rygolu s odpadem do provedeného odhazování staveniště.
- i) Povrch mycí plochy budiž proveden v přesných spádech k odpadní jínce, stejně tak asfaltové vozovky budiž upraveny tak, aby povrchová voda na těchto vozovkách měla plynulý odtok povrchové vody.
- j) Odvětrání digestorů od pracovních stolů budiž provedeno pomocí ventilátorů.
- k) Budiž z důvodů provozních laboratorní stoly opatřeny vhodnějším povrchem.

Podmínky uvedené pod d - k nímž podmínka f), jejíž splnění jest provést do 15.12.1957, jest splněno nejpozději do 31. května 1958 a sd. odboru budiž o jejím splnění podána zpráva.

Z tohoto rozhodnutí lze se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru pro výstavbu rady MNV v Pízní, podáním učiněným u zdejšího odboru.

Vedoucí odboru pro výstavbu
v z. : Píchovec

./.

Na opis I.

OHES v Klatovech- MUDr. Fügner, na vědomí.

Na opis II.

MNV odd. výstavby Klatovy, na vědomí,

Na opis III.

Okresní stavební podnik Klatovy
s. Jílek na vědomí k jednání dne 25.11.1957

Vedoucí odboru pro výstavbu
v z. : Píchovec

Maestry

Píchovec

*Na doručení original
13/12 57*

Č. j.: výst./ 520/89-k

V Klatovech dne 4.7.1989

Vyřizuje: kubernát

Na doručení!

okresní úř. v národních zájmech
v Klatovech

KLATOVY II

Kolaudační rozhodnutí

Po přezkoumání Vašeho návrhu ze dne 3. června 1989
a podle výsledku místního šetření dne 30. června 1989
vydává odbor výstavby MěstNV v Klatovech podle § 82 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb. užívání stavby:

Stavba: příst. vba sociálního zařízení u autobusů ÚNŽ Klatovy

č. kat. kat. území: čp.
části 2073 os. pl. cha Klatovy
MěstNV Klatovy, okres Klatovy,

do trvalého užívání dnem: 30.6.1989

Stavba obsahuje: sociální zařízení pro autobusy ÚNŽ Klatovy

Pro užívání stavby odbor výstavby a ŮP MěstNV stanoví podle § 82 odst. 2 cit. zák. a § 43 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb. tyto podmínky:

dle provozních podmínek investora

Při místním šetření byly v provedení stavby zjištěny drobné nedostatky, které musí být odstraněny v těchto lhůtách:

bez zjevných závad

ODES.

4. 07. 89

Odůvodnění:

Stavba byla provedena podle rozhodnutí o přípustnosti stavby, které vydal odbor výstavby MěstNV v Klatovech pod č. j.

výst./ 1334/81-k ze dne/ 24.11.1987

podle schválených a při místním šetření doplněných stavebních plánů.

Stavba je schopna trvalého užívání. Odstranění nedostatků, které nebrání trvalému užívání, se současně nařizuje v tomto rozhodnutí.

Novostavba bude označena číslem popisným, které přidělí MěstNV.

Pro Vaši stavbu je přiděleno číslo:

Stavba neobdrží žádné označení a náleží k nemovitosti čp. 210/II Klatovy - obecniční

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze se odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru výstavby ONV Klatovy, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby MěstNV Klatovy.

Obdrží

Okresní hygienická stanice Klatovy
Okresní správa státní požární ochrany Klatovy
Střežisko geodezie Klatovy 520/III Kollárova ul.



Vedoucí odboru výstavby a ÚP:

Václav Proušek



Toto rozhodnutí je v právní moci dnem 24.11.1987

Městský národní výbor v Klatovech

dne

24.11.87

**KONCEP
KONCEPT**

Městský úřad v Klatovech
odbor výstavby a územního rozvoje

Č.j.:Výst.-4300/04-Šp.330 A/20
Vyřizuje: Ing Špeta

V Klatovech, dne
14.12.2004

Doporučeně do
vlastních rukou!

Stavebník: Zdravotní ústav se sídlem v Plzni,
301 25 Plzeň, Tylova 20 IČO 71009445

Provozovatel- navrhovatel:
Zdravotní ústav se sídlem v Plzni,
Centrum laboratoří Klatovy, Plzeňská 165/2, Klatovy



Toto rozhodnutí je v právní moci dne 3.1.2005

Městský úřad v Klatovech

dne 3.1.2005

Věc: **Kolaudační rozhodnutí**

Po přezkoumání Vašeho návrhu ze dne 3.11.2004 a podle výsledku místního šetření ze dne 22.11.2004 v y d á v á odbor výstavby a územního rozvoje Městského úřadu v Klatovech podle § 82, odst.1 zákona č.50/1976 Sb., o územním řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") p o v o l e n í k užívání stavby

"Klatovy, Plzeňská 165/2-stavební úpravy přízemní části budovy Zdravotního ústavu-pobočky Klatovy z garáže na PŘÍSTROJOVOU LABORATOŘ a SKLAD INVENTÁŘE"

umístěné na pozemku p.c. st. -21

v kat.úz.: Klatovy,

a to do trvalého užívání dnem po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

A/ Stavba obsahuje: - Bylo provedeno:

- stavební úpravy přízemní části budovy pro změnu dispozice z garáže na dva prostory provedením dělicí příčky-obsahuje tyto místnosti a prostory:

1.NP- přízemí: chodba, přístrojová laboratoř, sklad inventáře

- provedeny bourací práce a demontáže, zazdívky, nová dělicí příčka, požární uzávěr (dveře+zárubeň s požár.odolností), podlahy, povrchové úpravy stěn, stropů (vnitřní omítky, obklady), včetně částí instalací elektro, vodovodu, kanalizace, zařiz. předmětů-umyvadlo, klima jednotka.

B/ Pro užívání stavby se stanoví podle § 82, odst.1 stavebního zákona a § 34 vyhl.č.132/1998 Sb. tyto podmínky:

- a/ Stavebník pro užívání stavby a k provozování všech technických zařízení zajistí všechny podmínky z hlediska hygieny, ochrany zdraví a bezpečnosti osob, péče o životní prostředí, požární ochrany dle příslušných zákonných předpisů- zákonů, prováděcích vyhlášek, závazných ustanovení ČSN včetně provedení příslušných

pravidelných revizí a kontrol, včetně potřebné provozní dokumentace, včetně kvalifikované obsluhy (v rámci systémů vnitřních instalací celého objektu)

O d ů v o d n ě n í :

Stavba byla provedena podle staveb.povolení, které vydal odbor výstavby a územn.rozvoje Měst.úřadu Klatovy pod č.j.Výst.-1949/04-Šp.330 A/20 ze dne 22.6.2004, které nebylo měněno.

V řízení bylo zjištěno, že stavba je provedena podle dokumentace ověřené při stavebním řízení. Drobné odchylky skutečného provedení stavby jsou zakresleny do přiloženého výkresu skutečného provedení, byly projednány při místním šetření a nevyžadují samostatné řízení.

Dotčené orgány státní správy vydaly souhlasná stanoviska.

V kolaudačním řízení a při místním šetření byly konstatovány vyhovující výsledky předepsaných zkoušek, kladná stanoviska spolupůsobících dotčených orgánů státní správy.

Vzhledem k výše uvedenému a skutečnosti, že při místním šetření nebyly zjištěny nedostatky bránící užívání stavby, rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení ke Kraj.úřadu Plzeňského kraje v Plzni, odboru regionálního rozvoje podáním učiněným u zdejšího odboru.

Stavbu lze užívat až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Vedoucí odboru výstavby a ÚR
Václav P r o u s e k



Obdrží:

KHS Plzeň.kraje se sídlem v Plzni - územní pracoviště Klatovy
Hasič.záchran.sbor Plzeňského kraje-územní odbor Klatovy
MěÚ Klatovy-odbor životního prostředí