



Znalecký posudek č. 2852/2022

Znalec: Vladimír INEK
Podpěrova 434/5, 621 00 Brno
IČ: 71731199
(fyzická osoba)

Obor: Drahé kovy a kameny
Ekonomika
Odvětví: Ceny a odhady
Specializace: Drahé kovy a kameny a veškeré zlatnické výrobky

Zadavatel znaleckého posudku: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příkop 11
602 00 Brno
IČ: 69797111

Číslo objednávky: C603020043 ze dne 17.06.2022
Číslo jednací: UZSVM/B/27244/2022-HMSO

Předmět posudku: písemný posudek

Počet vyhotovení: 2

Počet stran: 4 strany

Datum zpracování posudku: 27.6.2022

Přílohy: bez příloh

1. Zadání znaleckého posudku

Zpracování písemného znaleckého posudku, jehož úkolem je:

posouzení ryzosti a pravosti zlatých investičních slitků, které jsou zataveny do plastového obalu velikosti bankovní karty.

Slitky nesmí být pro kontrolu z originálního obalu vyjmuty a originální obal nesmí být porušen.

2. Výčet podkladů

Znalecký posudek je zpracován podle podkladů předaných zadavatelem posudku - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Příkop 11, 602 00 Brno.

Na základě předávacího protokolu ze dne 22.6.2022 bylo zpracovateli posudku předáno 12 kusů zlatých slitků a 1 kus zlaté cihly v zatavených obalech.

3. P o s u d e k - ověření ryzosti a pravosti investičních slitků a cihly

Investiční slitky zn. AUROGENIO, B/BO/2022/23053-00004:

1. Zlatý slitek č. 4247, 1 kus.

Váha 1 g ryzího zlata, ryzost 999,9/1000.

Ryzost a váha odpovídají údajům, uvedeným na slitku.

2. Zlatý slitek č. 4252, 1 kus.

Váha 1 g ryzího zlata, ryzost 999,9/1000.

Ryzost a váha odpovídají údajům, uvedeným na slitku.

3. Zlatý slitek č. 4253, 1 kus.

Váha 1 g ryzího zlata, ryzost 999,9/1000.

Ryzost a váha odpovídají údajům, uvedeným na slitku.

4. Zlatý slitek č. 4254, 1 kus.

Váha 1 g ryzího zlata, ryzost 999,9/1000.

Ryzost a váha odpovídají údajům, uvedeným na slitku.

5. Zlatý slitek č. 4256, 1 kus.

Váha 1 g ryzího zlata, ryzost 999,9/1000.

Ryzost a váha odpovídají údajům, uvedeným na slitku.

6. Zlatý slitek č. 4263, 1 kus.

Váha 1 g ryzího zlata, ryzost 999,9/1000.

Ryzost a váha odpovídají údajům, uvedeným na slitku.

7. Zlatý slitek č. 4267, 1 kus.

Váha 1 g ryzího zlata, ryzost 999,9/1000.

Ryzost a váha odpovídají údajům, uvedeným na slitku.

8. Zlatý slitek č. 4271, 1 kus.
Váha 1 g ryzího zlata, ryzost 999,9/1000.
Ryzost a váha odpovídají údajům, uvedeným na slitku.
9. Zlatý slitek č. 4277, 1 kus.
Váha 1 g ryzího zlata, ryzost 999,9/1000.
Ryzost a váha odpovídají údajům, uvedeným na slitku.
10. Zlatý slitek č. 4280, 1 kus.
Váha 1 g ryzího zlata, ryzost 999,9/1000.
Ryzost a váha odpovídají údajům, uvedeným na slitku.

Investiční slitek zn. AUROGENIO, B/BO/2022/23053-00005:

11. Zlatý slitek č. 4604, 1 kus.
Váha 2,5 g ryzího zlata, ryzost 999,9/1000.
Ryzost a váha odpovídají údajům, uvedeným na slitku.

Investiční slitek zn. AUROGENIO, B/BO/2022/23053-00006:

12. Zlatý slitek č. 4504, 1 kus.
Váha 5 g ryzího zlata, ryzost 999,9/1000.
Ryzost a váha odpovídají údajům, uvedeným na slitku.

Zlatá cihla zn. HERAEUS, B/BO/2022/23376-00001

13. Zlatá cihla č. 120809, 1 kus.
Váha 5 g ryzího zlata, ryzost 999,9/1000.
Ryzost a váha odpovídají údajům, uvedeným na cihle.

4. Postup

Zlaté investiční slitky a cihla nesměly být pro kontrolu z originálního obalu vyjmuty a originální obal nesměl být porušen. Z toho důvodu bylo ověření ryzosti a pravosti provedeno výpočtem podle rozměrů jednotlivých slitků a měrné hmotnosti ryzího zlata.

5. Závěr

K požadavku zadavatele posudku uvádím:

ryzost zlata i váha investičních slitků a cihly odpovídají údajům, uvedeným na jednotlivých sliticích a cihle. Jedná se tedy o ryzí zlato, ryzost 999,9/1000, váha dle označení na sliticích a cihle.

Znalecká doložka:

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně, dne 23.8.1989, č.j. Spr 3039/89, pro základní obor drahé kovy a kameny – ekonomika – ceny a odhady zlatnických výrobků.

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 2852/2022.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle přiložené faktury č.2022001.

V Brně dne 27.6.2022




Inek Vladimír
znalec