

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní Škroupova 246/4, Plzeň

Sp. zn.: SZ MMP/071051/22/CHA
Č. j.: MMP/205118/22
Vyřizuje: Ing. Stanislav Cháma
Telefon: 378 034 131
E-mail: chama@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 15.6.2022

vyřizuje právní moci dne 19.7.22

Vypraveno dne:

stavebně správní odbor

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a §15 odst.5, vodního zákona

I.

uděluje

právnícké osobě: **NOVÁ PAPIRNA II, a.s.,**
sídlo: **Papírnická 2809/10, 326 00 Plzeň**
IČO:**28015398**

dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

povolení

k jinému nakládání s povrchovými vodami, spočívajícímu v odvodu vod prostřednictvím dešťové kanalizace do vod povrchových – významný vodní tok Radbuza (právní břeh, ř. km cca 2,67), IDVT 10100017, číslo hydrologického pořadí 1-10-04-0010, vodní útvar: BER_0430 Radbuza od hráze nádrže České údolí po ústí do toku Berounka, poloha místa orientačně dle souřadnic Y – 822432, X – 1071279, v tomto rozsahu:

limity množství:	$Q_{prům.}$	=	19,6	$l.s^{-1}$
	$Q_{max.}$	=	31,9	$l.s^{-1}$
	$Q_{měs.}$	=	80	$m^3.měs^{-1}$
	Q_{rok}	=	959	$m^3.rok^{-1}$

Platnost povolení se stanovuje na dobu existence vodního díla.

Povolení je vázáno podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona na splnění těchto podmínek a povinností:

1. Odváděné vody nesmí mít charakter vod odpadních.
2. Na stavbu bude vypracován havarijní a povodňový plán.

Účastníkem řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního úřadu ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu je právnická osoba: NOVÁ PAPIRNA II, a.s., sídlo: Papírnická 2809/10, 326 00 Plzeň, IČ: 28015398.

II.

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona vydává

stavební povolení k provedení stavby vodního díla:

vodovodního řádu a kanalizační stoky v rámci akce:

Výstavba v areálu bývalé papírny Plzeň vodovod a kanalizace pro objekt "A"

(dále jen "stavba") na pozemku: parc. č. 5225/3 (ostatní plocha), parc. č. 5225/23 (ostatní plocha), parc. č. 5225/27 (zahrada), parc. č. 5249/2 (ostatní plocha), parc. č. 5249/204 (ostatní plocha), parc. č. 5249/205 (ostatní plocha), parc. č. 5249/211 (ostatní plocha), parc. č. 5249/215 (ostatní plocha), parc. č. 5249/216 (ostatní plocha), parc. č. 5249/217 (ostatní plocha), parc. č. 5249/245 (ostatní plocha), parc. č. 5249/246 (ostatní plocha), parc. č. 5251/3 (ostatní plocha), parc. č. 5251/16 (ostatní plocha), parc. č. 5251/17 (ostatní plocha), parc. č. 5410/1 (ostatní plocha), parc. č. 5411 (ostatní plocha), parc. č. 5570 (ostatní plocha), parc. č. 5571/1 (ostatní plocha), parc. č. 5573/1 (vodní plocha), parc. č. 5575/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Plzeň.

Druh, účel a obsah umísťované stavby:

Jedná se o stavbu vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, stavba pro odvádění povrchových vod, pro odvádění odpadních vod – kanalizace pro veřejnou potřebu, pro vedení pitné vody – vodovod pro veřejnou potřebu

Základní údaje o stavbě:

Vodovodní řád

Předmětem řízení je výstavba nových větví vodovodního řádu a rekonstrukce (zkapacitnění) stávajících vodovodů označených VA a část VB pro zajištění dostatečné kapacity vodovodů pro navrženou výstavbu. Rekonstruovaná část vodovodů bude prováděna částečně ve stávající trase a částečně v trase nové.

Přehled navržených vodovodů:

VA - DN 100 - 62,0m
VB – DN 150 - 318,68m
VC – DN150 – 15,81

Dešťové vody z části navržených komunikací, chodníků a souvisejících ploch (veřejné prostranství) budou odváděny přes uliční vpusti do navržené dešťové kanalizační stoky a částečně jednotlivým stokovým systémem (stoky JA a JB) do stávající stokové sítě města. Oddílná nová dešťová stoka (stoka DA) bude přes výustní objekt napojena do recipientu (řeka Radbuza).

Navržená stoka splaškové kanalizace bude napojena do stávající stokové sítě města Plzně.

Přehled kanalizací:

Dešťová kanalizace:

DA – DN 400 – 176,96m

Jednotná kanalizace:

JA – DN 250 – 50,0m

JB – DN 250 – 115,00m

Splašková stoka:

SA – DN 250 – 101,33m

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X, Y:

začátek: X = 1071279 Y = 822432

konec: X = 1071291 Y = 822402

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve vodoprávním (stavebním) řízení, kterou zpracoval Ing. Milan Jícha ČKAIT 0200455, v 6/2021. Případné změny oproti předložené projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.

2. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- **Bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu**

3. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2024.

4. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

5. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Magistrátu města Plzně, Odboru životního prostředí uděleného v rámci koordinovaného závazného stanoviska č.j. MMP/314722/21 ze dne 16.9.2021:

- Pro stavbu v záplavovém území musí být vypracován povodňový plán, který bude předložen povodňovému orgánu příslušného městského obvodu (prostřednictvím odboru životního prostředí ÚMO Plzeň 2- Slovany) k posouzení souladu povodňového plánu stavby s povodňovým plánem městského obvodu. Bez schváleného povodňového plánu nelze stavbu zahájit.
- Výkopy v záplavovém území budou prováděny pouze v takovém rozsahu, aby je bylo možné v případě akutního nebezpečí povodně bezodkladně uzavřít.
- V záplavovém území nebude skladován stavební materiál ani v době mimo pracovní směnu parkována dopravní a stavební technika.
- Po skončení stavby bude terén v záplavovém území vrácen do původního stavu.
- V souvislosti se stavbou nejsou přípustné žádné terénní úpravy vyjma dorovnání drobných terénních nerovností.
- Výtlní objekt bude proveden tak, aby neomezoval průtok vody v korytě vodního toku a nenarušil stabilitu břehů vodního toku. Odtok vody z kanalizace bude orientován po směru proudění vody ve vodním toku.
- Stavbu v záplavovém území nelze provádět v případě akutního nebezpečí povodně nebo při povodni.
- Pro stavbu v blízkosti vodního toku bude vypracován plán opatření pro případ havárie. Ten předloží ke schválení odboru životního prostředí MMP ta právnická ta právnická osoba, která bude stavbu provádět.
- S provedením stavby v záplavovém území musí souhlasit správce dotčeného vodního toku a při stavbě musí být dodrženy podmínky jím pro stavbu stanovené.

6. Opevnění vyústního objektu plynule naváže na stávající opevnění koryta vodního toku, v lokalitě umístění je koryto vodního toku upravené, nesmí dojít k žádným úpravám sklonu břehů ani dna vodního toku.
7. Správci vodního toku bude oznámeno zahájení a ukončení prací.
8. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

I.

účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

NOVÁ PAPÍRNA II, a.s., Papírnická 2809/10, 326 00 Plzeň, zastoupena PRO ARCH PLZEŇ spol. s r.o., Papírnická 2809/10, 326 00 Plzeň

účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Vltavy státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu:

Plzeň, statutární město, nám. Republiky I, Plzeň

II.

Účastníci řízení podle § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona:

Účastník řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona:

stavebník: NOVÁ PAPÍRNA II, a.s., IČO 28015398, Papírnická č.p. 2809/10, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26, kterou zastupuje PRO ARCH PLZEŇ spol. s r.o., IČO 61173916, Papírnická č.p. 2809/10, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26;

Účastník řízení dle § 109 písm. b) stavebního zákona:

Vlastník stavby, na niž má být provedena změna není-li stavebníkem: VODÁRNA PLZEŇ a.s., zastoupená statutárním městem Plzní, (kancelář technického ředitele), Škroupova č.p. 1900/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Účastník řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona:

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábreží č.p. 2430/14, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1; KRPA INVESTMENT, a.s., Zahradní č.p. 173/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26; Statutární město Plzeň, (kancelář technického ředitele), Škroupova č.p. 1900/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1; Alice Němečková, nar. 12.1.1973, Nad Hradištěm č.p. 344/12, Hradiště, 326 00 Plzeň 26; Ing. arch. Daniel Němeček, nar. 16.1.1975, Cyklistická č.p. 2654/7, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26; JUDr. Josef Knopp, nar. 9.6.1955, Chotíkov č.p. 357, 330 17 Chotíkov; MUDr. Čeněk Born, CSC., nar. 5.8.1947, Cyklistická č.p. 2653/9, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26; Kateřina Bornová, nar. 24.4.2001, Cyklistická č.p. 2653/9, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26; ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábreží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28; BC Real a.s., Papírnická 2809/10, Východní předměstí, 32600, Plzeň

Účastník řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona:

vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem I; CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2; SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Dominikánská č.p. 288/4, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň I; Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515; PilsFree, z. s., Tachovská č.p. 1373/41, Bolevec, 323 00 Plzeň 23; České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69; VODÁRNA PLZEŇ a.s., zastoupená statutárním městem Plzní, (kancelář technického ředitele), Škroupova č.p. 1900/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň I; JK - TREND STAV s.r.o., Alej Svobody č.p. 659/29, 301 00 Plzeň I

Účastník řízení dle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona:

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. 5152 s budovou č.p. 2145, 5155/2, 5163, 5225/2, 5225/4 s budovou č.p. 2439, 2440, 5225/5 s budovou č.p. 2439, 2440, 5225/14, 5225/15, 5225/25 s budovou č.p. 2661, 5225/30 s budovou č.p. 2654, 5249/1, 5249/7, 5249/8 s budovou bez čp/če, 5249/9 s budovou bez čp/če, 5249/10 s budovou bez čp/če, 5249/11 s budovou bez čp/če, 5249/12 s budovou bez čp/če, 5249/13 s budovou bez čp/če, 5249/14 s budovou bez čp/če, 5249/15 s budovou bez čp/če, 5249/16 s budovou bez čp/če, 5249/17 s budovou bez čp/če, 5249/18 s budovou bez čp/če, 5249/19 s budovou bez čp/če, 5249/20 s budovou bez čp/če, 5249/21 s budovou bez čp/če, 5249/22 s budovou bez čp/če, 5249/23 s budovou bez čp/če, 5249/24 s budovou bez čp/če, 5249/25 s budovou bez čp/če, 5249/26 s budovou bez čp/če, 5249/27 s budovou bez čp/če, 5249/28 s budovou bez čp/če, 5249/29 s budovou bez čp/če, 5249/30 s budovou bez čp/če, 5249/31 s budovou bez čp/če, 5249/32 s budovou bez čp/če, 5249/33 s budovou bez čp/če, 5249/34 s budovou bez čp/če, 5249/35 s budovou bez čp/če, 5249/36 s budovou bez čp/če, 5249/37 s budovou bez čp/če, 5249/38 s budovou bez čp/če, 5249/39 s budovou bez čp/če, 5249/40 s budovou bez čp/če, 5249/41 s budovou bez čp/če, 5249/42 s budovou bez čp/če, 5249/43 s budovou bez čp/če, 5249/44 s budovou bez čp/če, 5249/45 s budovou bez čp/če, 5249/47 s budovou bez čp/če, 5249/48 s budovou bez čp/če, 5249/49 s budovou bez čp/če, 5249/50 s budovou bez čp/če, 5249/51 s budovou bez čp/če, 5249/52 s budovou bez čp/če, 5249/53 s budovou bez čp/če, 5249/54 s budovou bez čp/če, 5249/55 s budovou bez čp/če, 5249/56 s budovou bez čp/če, 5249/57 s budovou bez čp/če, 5249/58 s budovou bez čp/če, 5249/59 s budovou bez čp/če, 5249/60 s budovou bez čp/če, 5249/61 s budovou bez čp/če, 5249/62 s budovou bez čp/če, 5249/63 s budovou bez čp/če, 5249/64 s budovou bez čp/če, 5249/65 s budovou bez čp/če, 5249/66 s budovou bez čp/če, 5249/67 s budovou bez čp/če, 5249/68 s budovou bez čp/če, 5249/69 s budovou bez čp/če, 5249/70 s budovou bez čp/če, 5249/71 s budovou bez čp/če, 5249/72 s budovou bez čp/če, 5249/73 s budovou bez čp/če, 5249/74 s budovou bez čp/če, 5249/75 s budovou bez čp/če, 5249/76 s budovou bez čp/če, 5249/77 s budovou bez čp/če, 5249/78 s budovou bez čp/če, 5249/79 s budovou bez čp/če, 5249/80 s budovou bez čp/če, 5249/81 s budovou bez čp/če, 5249/82 s budovou bez čp/če, 5249/83 s budovou bez čp/če, 5249/84 s budovou bez čp/če, 5249/85 s budovou bez čp/če, 5249/86 s budovou bez čp/če, 5249/87 s budovou bez čp/če, 5249/88 s budovou bez čp/če, 5249/89 s budovou bez čp/če, 5249/90 s budovou bez čp/če, 5249/91 s budovou bez čp/če, 5249/92 s budovou bez čp/če, 5249/93 s budovou bez čp/če, 5249/94 s budovou bez čp/če, 5249/95 s budovou bez čp/če, 5249/96 s budovou bez čp/če, 5249/97 s budovou č.p. 2403, 5249/98 s budovou čp/če, 5249/99 s budovou bez čp/če, 5249/100 s budovou bez čp/če, 5249/101 s budovou bez čp/če, 5249/102 s budovou bez čp/če, 5249/103 s budovou bez čp/če, 5249/104 s budovou bez čp/če, 5249/105 s budovou bez čp/če, 5249/106 s budovou bez čp/če, 5249/107 s budovou bez čp/če, 5249/108 s budovou bez čp/če, 5249/109 s budovou bez čp/če, 5249/110 s budovou bez čp/če, 5249/111 s budovou bez čp/če, 5249/112 s budovou bez čp/če, 5249/113 s budovou bez čp/če, 5249/114 s budovou bez čp/če, 5249/115 s budovou bez čp/če, 5249/116 s budovou bez čp/če, 5249/117 s budovou bez čp/če, 5249/118 s budovou bez čp/če, 5249/119 s budovou bez čp/če, 5249/120 s budovou bez čp/če, 5249/121 s budovou bez čp/če, 5249/122 s budovou bez čp/če, 5249/123 s budovou bez čp/če, 5249/124 s budovou bez čp/če, 5249/125 s budovou bez čp/če, 5249/126

s budovou bez čp/če, 5249/127 s budovou bez čp/če, 5249/128 s budovou bez čp/če, 5249/129 s budovou bez čp/če, 5249/130 s budovou bez čp/če, 5249/131 s budovou bez čp/če, 5249/132 s budovou bez čp/če, 5249/133 s budovou bez čp/če, 5249/134 s budovou bez čp/če, 5249/135 s budovou bez čp/če, 5249/136 s budovou bez čp/če, 5249/137 s budovou bez čp/če, 5249/138 s budovou bez čp/če, 5249/139 s budovou bez čp/če, 5249/140 s budovou bez čp/če, 5249/141 s budovou bez čp/če, 5249/142 s budovou bez čp/če, 5249/143 s budovou bez čp/če, 5249/144 s budovou bez čp/če, 5249/145 s budovou bez čp/če, 5249/146 s budovou bez čp/če, 5249/147 s budovou bez čp/če, 5249/148 s budovou bez čp/če, 5249/149 s budovou bez čp/če, 5249/150 s budovou bez čp/če, 5249/151 s budovou bez čp/če, 5249/152 s budovou bez čp/če, 5249/153 s budovou bez čp/če, 5249/154 s budovou bez čp/če, 5249/155 s budovou bez čp/če, 5249/156 s budovou bez čp/če, 5249/157 s budovou bez čp/če, 5249/158 s budovou bez čp/če, 5249/159 s budovou bez čp/če, 5249/160 s budovou bez čp/če, 5249/161 s budovou bez čp/če, 5249/162 s budovou bez čp/če, 5249/163 s budovou bez čp/če, 5249/164 s budovou bez čp/če, 5249/165 s budovou bez čp/če, 5249/166 s budovou bez čp/če, 5249/167 s budovou bez čp/če, 5249/168 s budovou bez čp/če, 5249/169 s budovou bez čp/če, 5249/170 s budovou bez čp/če, 5249/171 s budovou bez čp/če, 5249/172 s budovou bez čp/če, 5249/173 s budovou bez čp/če, 5249/174 s budovou bez čp/če, 5249/175 s budovou bez čp/če, 5249/176 s budovou bez čp/če, 5249/177 s budovou bez čp/če, 5249/178 s budovou bez čp/če, 5249/179 s budovou bez čp/če, 5249/180 s budovou bez čp/če, 5249/181 s budovou bez čp/če, 5249/182 s budovou bez čp/če, 5249/183 s budovou bez čp/če, 5249/184 s budovou bez čp/če, 5249/185 s budovou bez čp/če, 5249/186 s budovou bez čp/če, 5249/187 s budovou bez čp/če, 5249/188 s budovou bez čp/če, 5249/189 s budovou bez čp/če, 5249/190 s budovou bez čp/če, 5249/191 s budovou bez čp/če, 5249/192 s budovou bez čp/če, 5249/193 s budovou bez čp/če, 5249/194 s budovou bez čp/če, 5249/195 s budovou bez čp/če, 5249/196 s budovou bez čp/če, 5249/197 s budovou bez čp/če, 5249/198 s budovou bez čp/če, 5249/199 s budovou bez čp/če, 5249/200 s budovou bez čp/če, 5249/201 s budovou bez čp/če, 5249/202 s budovou bez čp/če, 5249/203 s budovou bez čp/če, 5249/208, 5249/213 s budovou bez čp/če, 5249/214 s budovou bez čp/če, 5249/221 s budovou bez čp/če, 5249/222 s budovou bez čp/če, 5249/244, 5249/247, 5249/248, 5251/1, 5251/4, 5251/15, 5392/2, 5410/2 s budovou č.p. 2270 v katastrálním území Plzeň.

Odůvodnění

I.

Dne 28. 2. 2022 byla Magistrátu města Plzně doručena žádost právnické osoby: NOVÁ PAPIRNA II, a.s., sídlo: Papírnická 2809/10, 326 00 Plzeň, IČO: 28015398, která je zastoupena na základě plné moci právnickou osobou: PRO ARCH PLZEŇ spol. s r.o., sídlo: Papírnická 2809/10, 326 00 Plzeň, IČO: 61173916, o povolení k nakládání s vodami – jiné nakládání s vodami spočívajícímu v odvodu vod prostřednictvím dešťové kanalizace do vod povrchových – Radbuza (pravý břeh, ř. km cca 2,67).

Srážkové vody z části navržených komunikací, chodníků a souvisejících ploch (veřejná prostranství) budou odváděny přes uliční vpusti do dešťové kanalizační stoky. Dešťová stoka (stoka DA) bude přes výústní objekt napojena do recipientu (řeka Radbuza).

K záměru bylo vydáno stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku zn.PVL-65334/2021/340/BI/ PVL-14295/2021/SP ze dne 16.9.2021.

Podmínka č. 1 byla stanovena z důvodu, aby nemohlo dojít k ohrožení jakosti povrchové vody.

Podmínka č.2 byla převzata ze stanovisku správce vodního toku zn. PVL-65334/2021/340/BI/ PVL-14295/2021/SP ze dne 16.9.2021.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. Zahájení vodoprávního řízení bylo oznámeno dopisem č.j. MMP/098344/22 ze dne 4.5. 2022, současně byla stanovena 10 denní lhůta (od obdržení oznámení) k podání námitek a připomínek a 5 denní lhůta na možnost vyjádření se ke shromážděným podkladům před vydáním rozhodnutí. Ve stanovených lhůtách nebyly uplatněny žádné námítky, k podkladům rozhodnutí neobdržel správní orgán žádné další vyjádření.

Jelikož žádost pro provedení řízení obsahovala předepsané náležitosti, v průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námítky, mohlo být rozhodnuto na základě předložené žádosti a dokladů.

Zdejší odbor jako příslušný vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a dospěl k závěru, že uvedené povolení není v rozporu s vodo hospodářskými ani jinými důležitými zájmy, a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

II.

Magistrát města Plzně obdržel od firmy NOVÁ PAPÍRNA II, a.s., IČO 28015398, Papírnická č.p. 2809/10, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26, kterou zastupuje PRO ARCH PLZEŇ spol. s r.o., IČO 61173916, Papírnická č.p. 2809/10, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 dne 28.2.2022 žádost o povolení k nakládání s vodami dle vodního zákona a o stavební povolení k provedení stavby vodního díla.

Podklady pro rozhodnutí:

- Územní rozhodnutí č. 6629 Magistrátu města Plzně Odboru stavebně správního č.j. MMP/064944/22 ze dne 2.3.2022.
- Územní rozhodnutí č. 5050/A Magistrátu města Plzně Odboru stavebně správního č.j. MMP/325656/20 ze dne 19.10.2020.
- Souhlas Magistrátu města Plzně Odboru stavebně správního č.j. MMP/101456/22 ze dne 25.3.2022.
- Vyjádření Statutárního města Plzně, Technického úřadu Odd. technických stanovisek dne 24.1.2022 sp.zn. MMP/261922/21
- Koordinované stanovisko MMP, Odbor životního prostředí ze dne 16.9.2021 č.j. MMP/314722/21
- Stanovisko Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství dne 6.9.2021 č.j. HSPM- 3894-9/2018 ÚPP
- Stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dne 10.8.2021 č.j. KHSPL/21083/21/2021
- Závazné stanovisko ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Odbor životního prostředí dne 9.12.2021 č.j. UMO2/17902/21
- Rozhodnutí ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Odbor stavební a silničně správní dne 3.11.2021 č.j. UMO2/18494/21
- Rozhodnutí ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Odbor stavební a silničně správní dne 16.2.2022 č.j. UMO2/02812/21
- Vyjádření ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Odbor stavební a silničně správní dne 30.8.2021 č.j. UMO2/14234/21
- Stanovisko a vyjádření správce povodí POVODÍ VLTAVY, státní podnik zn. PVL-65334/2021/340/BI PVL- 14295/2021/SP ze dne 16.9.2021

Žádost o povolení k provedení stavby vodního díla byla doložena všemi povinnými doklady podle § 7a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady.

Podle § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům opatřením č.j. MMP/098344/22 ze dne 4.5.2022., s tím, že současně upustil s vazbou na ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě, neboť vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně bylo upozorněno, že k námátkám, které nebudou uplatněny do 10 dnů ode dne doručení oznámení, nebude přihlédnuto.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou, kterou zpracoval Ing. Milan Jícha vedený v seznamu ČKAIT pod č.0200455
- b) K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své stanovisko tyto dotčené orgány: Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, MMP, Odbor životního prostředí, ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Odbor životního prostředí, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství

c)JK záměru stavby vodního díla bylo vydáno Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním územní rozhodnutí č. 6629, č.j. MMP/064944/22 ze dne 2.3.2022.
Souhlas podle § 15 odst.2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla, byl vydán dne 25.3.2022 pod č.j.: MMP/101456/22.

d) V uvedené lhůtě v rámci řízení nebyly vzneseny žádné námítky ani připomínky. Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Připomínky, které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí.
Podmínky z vyjádření statutárního města Plzně, Technického úřadu Odd. technických stanovisek dne 24.1.2022 sp.zn. MMP/261922/21 nebyly převzaty do podmínek tohoto rozhodnutí, protože se nejedná o podmínky pro provádění stavby. Ze stanoviska a vyjádření správce povodí Vltavy, státní podnik zn. PVL-65334/2021/340/BI, PVL- 14295/2021/SP ze dne 16.9.2021 byly převzaty jen podmínky týkající se provádění stavby.

e)Posouzení vodoprávního úřadu:

V průběhu vodoprávního řízení bylo zjištěno, že projektová dokumentace splňuje technické požadavky na vodní díla a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Zdejší odbor jako příslušný vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a dospěl k závěru, že uvedené povolení není v rozporu s právními předpisy, vodorospodátskými ani jinými důležitými zájmy, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Protože v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení vodního díla, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 86 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a ostatní počet stejnopisů odpovídal počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavebník je povinen štfek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítiku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Stanislav Cháma
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně, elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce příslušného úřadu městského obvodu Plzeň.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Doručí se:

Účastník řízení § 109 písm. a) - d) stavebního zákona, tj. účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu:

PRO ARCH PLZEŇ spol. s r.o., IDDS: 8a7us9t

zastoupení pro: NOVÁ PAPIRNA II, a.s., IČO 28015398, Papírnická č.p. 2809/10, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

KRPA INVESTMENT, a.s., IDDS: kvqex6

Statutární město Plzeň, (kancelář technického ředitele), Škroupova č.p. 1900/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň I

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, IDDS: 367k8gv

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

PilsFree, z. s., IDDS: yifvt6

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

VODÁRNA PLZEŇ a.s., zastoupená statutárním městem Plzní, (kancelář technického ředitele),

Škroupova č.p. 1900/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň I

BC Real, a.s., IDDS: uc2c3gj

Další účastníci řízení dle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona:

dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Odbor životního prostředí, IDDS: egwbyju

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k

Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zaslání potvrzené písemnosti zpět:

ÚMO Plzeň 2 - Slovany, úřední deska, IDDS: egwbyju

MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň I

Archivní značka: I 3265, G 3170

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 15.6.2022.

Příloha pro stavebníka (zmocněného zástupce):

- 1 x ověřená projektová dokumentace, 1x štítek – bude zaslána (předána) po nabytí právní moci.

