



TEPLÁRNY BRNO

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

dle Vyhlášky 78/2013 Sb.

TEPLÁRNY BRNO, a.s.

Okružní 25

638 00 Brno – Lesná

IČ 46347534

DIČ CZ46347534

společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem
v Brně – oddíl B, vložka 786

KONTAKT

Bc. David Cupák

R-prodeje služeb

E-mail: cupak@teplarny.cz

Tel.: 545 169 202, mobil: 739 524 627

Bytový dům Čejkovická 4114/6 628 00 Brno

VYPRACOVAL

Ing. Veronika Skorunková
energetický specialista MPO,
číslo 1797

DATUM

16.11.2020



www.teplarny.cz

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Čejkovická, 4114 / 6
PSČ, místo: 628 00, Židenice
K.ú., parcelní č.: Židenice ([611115]), 8272
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 5556 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZT OZE ≤ 80%: 431.2
elektřina: 28.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.49 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	43.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	82.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	57.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	5.10 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Veronika Skorunková
Osvědčení č.: 1797
Kontakt: skorunkova@pkv.cz

Ev. č. průkazu:
Vyhотовeno dne: 18.11.2020
Podpis: