



TECHNICKÝ PRŮKAZ MOTOROVÉHO PŘÍPOJNEHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit dopravnímu inspektorátu Policie ČR.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úředních úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

Pr. v
Prives

AP 031379

STÁTNÍ POZNÁVACÍ ZNAČKA A DRŽITEL VOZIDLA



SPZ vozidla

03L BN-65

Držitel

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT OBLASTNÍ
INSPEKTORÁT LIBEREC

RČ/ČO SLUNEČNÁ 23
00177016

Trvalý pobyt / sídlo

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT
OBLASTNÍ INSPEKTORÁT LIBEREC

okr. Liberec

dne 11.05.2001

Podpis

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

SPZ vozidla

Držitel

Datum narození

RČ/ČO

Trvalý pobyt / sídlo

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

SPZ vozidla

Držitel

Datum narození

RČ/ČO

Trvalý pobyt / sídlo

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

SPZ vozidla

Držitel

Datum narození

RČ/ČO

Trvalý pobyt / sídlo

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

1. 11.05.2001 POPLATEK 100,- Kč KOLEK, OTP AAH 911165

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA			ZMĚNA	
ZTP č.		DI Policie ČR č.	(ZTP)	(DI)
1	Druh vozidla	PŘÍVĚS NÁKLADNÍ VALNÍKOVÝ		
	Tovární značka, typ	PV-01-PN-J-V		
2	Výrobce	NP 3 400 KG		
	Výrobní číslo (VIN)	AGADOS S.R.O., VELKÉ MEZIŘÍČÍ* TK9NP314012AP3034 rok výroby 2001		
3	Motor			
	Typ	Palivo		
	Výrobní číslo		rok výroby	
	Max. výkon [kW] / ot [min ⁻¹]	Zdvih. objem [cm ³]		
4	Karoserie	AGADOS S.R.O., VELKÉ MEZIŘÍČÍ		
	Druh	KORBA VALNÍKOVÁ		
	Výrobní číslo		rok výroby	
	Barva	STŘÍBRNÁ		
	Počet míst - k sezení	- k stání	- lůžek	
	Maximální zatížení střechy [kg]	Objem cisterny - skříně [m ³]		
	Rozměry ložné plochy [mm] - délka	- šířka 1 110		
5	CELKOVÉ rozměry [mm] - délka	3 195 - šířka 1 560 - výška 910		
	Pohotovostní [kg]	154		
6	Hmotnosti	Užitečná (včetně obsluhy) [kg]	246	
	CELKOVÁ [kg]	400		
	Povolené zatížení náprav [kg] 1-2-3-4	Z 50 - 400		
7	Kola	Druh kol	DISKOVÁ	
	Pneumatiky - přední			
	- střední - zadní	165/70 R13		
	Ráčky - přední			
	- střední - zadní	4.5 J x 13		
	Počet náprav - z toho poháněných	1 - 0		
	Rozvor [mm]	Z 2 160		
8	Nejvyšší povolená rychlost [km.h ⁻¹]	80		
9	Brzdy (ano - ne) - provozní	NE - parkovací NE - nouzová NE - odlehčovací NE		
10	Spojovací zařízení - druh (typ)	AK 7 AL-KO PRO KOULI ISO 50*		
11	CELKOVÁ hmotnost přívěsu [kg] - brzděného	- nebrzděného		
12	CELKOVÁ hmotnost jízdní soupravy [kg]			
13	Spotřeba paliva ZM	- při rychlosti [km.h ⁻¹]		
	[dm ³] / 100 km EHK/ES - město	- 90 [km.h ⁻¹]	- 120 [km.h ⁻¹]	
14	Vnější hluk vozidla [dB (A)] - stojícího	- za jízdy		
15	Výbava (ano - ne) - ABS	- Retardér	- ASR	
	- Airbag (počet)	- Nezávislé topení, typ		
16	Emise	Vozidlo je homologováno podle Předpisu OSN-EHK nebo Směrnice EU:		
	EHK č.	EU č.		
	Korigovaný součinitel absorpce			
	Další údaje viz poznámka:			
ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA			Technická způsobilost vozidla byla schválena k provozu na pozemních komunikacích. (Potvrdí se v případech, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla.)	
Vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy ČR.			V dne podpis	
č. 3336-28-01 Výrobce vozidla č. 3336-28-01 Výrobce nástavby			Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání	
P O Z N Á M K A				
*) náprava typ VG7 - L KNOTT, alternativně typ N 750 AL-KO nebo DORA 750 AGADOS.				

Brzdy (ano - ne) - provozní	NE	- parkovací	NE	- nouzová	NE	- odlehčovací	NE
Spojovací zařízení - druh (typ)	AK 7 AL-KO PRO KOULI ISO 50*						
Celková hmotnost přívěsu [kg] - brzděného	- nebrzděného						
Celková hmotnost jízdní soupravy [kg]							
Spotřeba paliva	ZM	- při rychlosti [km.h ⁻¹]					
[dm ³] / 100 km	EHK/ES - město	- 90 [km.h ⁻¹]					- 120 [km.h ⁻¹]
Vnější hluk vozidla [dB (A)] - stojícího	- za jízdy						
Výbava (ano - ne) - ABS	- Retardér						- ASR
- Airbag (počet)	- Nezávislé topení, typ						
Vozidlo je homologováno podle Předpisu OSN-EHK nebo Směrnice EU:							
EHK č.	EU č.						
Korigovaný součinitel absorpce							
Další údaje viz poznámka:							

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy ČR.

č. 3336-28-01 spol. s r.o. 1.2.2001
dne

AGADOS
594 19 Velké Meziříčí Karlov 1398
tel.: 0619/522861-4 fax: 0619/521865

Výrobce vozidla

č. 3336-28-01 spol. s r.o. 1.2.2001
dne

AGADOS
594 19 Velké Meziříčí Karlov 1398
tel.: 0619/522861-4 fax: 0619/521865

Výrobce nástavby

Technická způsobilost vozidla byla schválena k provozu na pozemních komunikacích. (Potvrdí se v případech, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla.)

V

dne

podpis



Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

P O Z N Á M K A

*) náprava typ VG7 - L KNOTT, alternativně typ N 750 AL-KO nebo DORA 750 AGADOS.

Přívěs lze alternativně vybavit spojovacím zařízením typ WW8 WINTERHOFF nebo typ ZSK - 750 STEELPRESS.

Přívěs lze alternativně vybavit pneu 165 R13, 165/80 R13, 155 R13, 155/70 R13, 155/80 R13.

Přívěs může být alternativně vybaven:

- plachtou, pak se mění celková výška na 1 960 mm, pohotovostní hmotnost na 188 kg a užitečná hmotnost na 212 kg
- víkem, pak se mění celková výška na 1 170 mm, pohotovostní hmotnost na 175 kg a užitečná hmotnost na 225 kg.

Přívěs plní ustanovení vyhlášky MD č. 102/95 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.